消化管チェックシート

各症状に対して、該当する項目にチェックを入れてください チェックポイント解説

「ない・滅多にない」・・・症状が起きる頻度は1か月に数回程度かそれ以下。症状があったとしても生活に支障をきたすほどではない

「たまにある」・・・症状はストレス、食事、疲労、あるいはその他特定できる要因と関連して発症する

「たびたびある」・・・症状が1週間に2-3回ある

「頻繁にある」・・・症状が1週間に4回以上起こる、もしくは定期的に起こる

| 1 | 食後に胃もたれや、食べたものが逆流(胸やけなど)する | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
|----|---------------------------------------|----------|-------|--------|-------|
| 2 | 食後に過剰にげっぷが出る | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 3 | 食事中あるいは食後に胃や腹部の痙攣(けいれん)が生じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 4 | 食事中や食後に胃がもたれ、不快な満腹感や腹部膨満感を感じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 5 | 口の中に不快な味が残る | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 6 | 少量食べただけで、満腹になる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 7 | 食用がないため障子を抜いたり、食生活が不規則である | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 8 | 食べ物のことを考えたり料理のにおいで、お腹の不快症状が出る | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 9 | 十分な食事をしても、食後1~2時間で空腹感を感じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 10 | 食後の腹痛あるいは胃の灼熱感(焼けるような痛み)が1~4時間続く | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 11 | 腹痛や胃の灼熱感が、炭酸や入院料、制酸剤の摂取で軽減する | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 12 | 胸の下部に焼けるような感覚(特に横になった時やかがんだ時)がある | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 13 | 忙しかったり、ストレスを感じたりすると消化不良を生じる | いいえ | はい | | |
| 14 | 辛い、油もの、チョコレート、コーヒー、アルコール、ミカン類で不快感が起きる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 15 | 食べると吐き気がする | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 16 | 食べ物や飲み物を飲み込むのが困難あるいは痛みを生じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |

| 17 | 左上腹部(肋骨の下)をマッサージするとヒリヒリした痛みや圧痛を感じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 超敏に あろ |
|----|------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| | | | <u> </u> | | |
| 18 | 食後2~4時間後に膨満感、満腹感、あるいは腹部の緊張感がある | ない・滅多にない | にまにめる | たびたびある | 頻繁にめる |
| 19 | 腹部に不快感があるが、おならや排便後に軽減される | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 20 | 特定の食べ物や飲み物によって消化不良を起こす | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 21 | 1日のうちで便の硬さあるいは形状が変わる(細い、ゆるいなど) | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 22 | 便が臭く大変気になる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 23 | 便に未消化の食べ物が混ざっている | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 24 | 1日に3回以上排便がある | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 25 | 頻繁に下痢(水様便)をする | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 26 | 食べた直後(1時間以内)に排便がある(便秘である) | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 27 | 食べた直後(1時間以内に)排便がある(軟便・下痢である) | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 28 | 大腸(下腹部)に不快感や痛み、あるいはけいれんが起きる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 29 | 精神的ストレス、生野菜や果物をとると膨満感、痛み、張りを生じる | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 30 | たいてい便秘している(あるいはいきまないと便が出ない状態) | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 31 | 便の量が少なく、硬くてコロコロ便である | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 32 | 便に粘液が混じっている | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 33 | 便秘と下痢を繰り返している | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 34 | 直腸部分に一過性の痛み、かゆみまたはけいれんを起こすことがある | ない・滅多にない | たまにある | たびたびある | 頻繁にある |
| 35 | 便意を催さない | いいえ | はい | | |
| 36 | 常に排便したい感じがある(残便感) | いいえ | はい | | |